

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO

e

MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

(Art. 26 Decreto Legislativo 81/08)

**APPALTO PER
SERVIZIO LOGISTICO RELATIVO ALLE
REFERENZE INDIVIDUATE DALLE FARMACIE
OSPEDALIERE/TERRITORIALI**

DATA 07/09/2017

Il Datore di Lavoro della ASL di Viterbo Dott.ssa Daniela DONETTI:

Responsabile del S.P.P. dott. Roberto Bertoldi

Referente del Contratto /R.U.P. Dott. Giovanni FIRMANI:

Referente della ditta APPALTATRICE (al momento della firma contrattuale):

Nel presente appalto di

| | |
|------------------|---|
| LAVORI | |
| SERVIZI | Logistico relativo alle referenze individuate dalle farmacie ospedaliere/territoriali. |
| FORNITURE | |

| | |
|---|---|
| DURATA DEL CONTRATTO E IMPORTO | mesi 24 dalla firma del contratto, con importo di € 1.720.000,00 |
|---|---|

| Descrizione sintetica dei lavori | | | |
|--|---|------------------------|----|
| Servizio logistico relativo alle referenze individuate dalle farmacie ospedaliere/territoriali | | | |
| . | DESCRIZIONE | si | no |
| 1 | ESECUZIONE ALL'INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO | X 1 | |
| 2 | ESECUZIONE ALL'ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO | | X |
| 3 | PREVISTI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI | | X |
| 4 | PREVISTI INTERVENTI MURARI | | X |
| 5 | ALLESTIMENTO DI UN'AREA DELIMITATA (Deposito materiali, per lavorazioni, ...) | all'interno della sede | X |
| | | All'esterno della sede | X |
| 6 | ESECUZIONE DURANTE ORARIO DI LAVORO DI PERSONALE DELLA SEDE O DI UTENTI | X 2 | |
| 7 | PREVISTO LAVORO NOTTURNO | | X |
| 8 | PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI O DI PARTI DI EDIFICIO (se si indicare nelle note le soluzioni alternative e le precauzioni prese) | | X |
| 9 | PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE / MACCHINARI PROPRI | X | |
| 10 | PREVISTA UTILIZZO / INSTALLAZIONE DI PONTEGGI, TRABATTELLI, PIATTEFORME ELEVATRICI | | X |
| 11 | PREVISTO UTILIZZO DI FIAMME LIBERE | | X |
| 12 | PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE | | X |
| 13 | PREVISTO UTILIZZO MATERIALI BIOLOGICI | | X |
| 14 | PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI | | X |
| 15 | PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI | X 3 | |
| 16 | PREVISTA MOVIMENTAZIONE CARICHI CON AUSILIO DI MACCHINARI | | X |
| 17 | PREVISTA PRODUZIONE DI RUMORE | | X |
| | PREVISTA PRODUZIONE DI VIBRAZIONI | | X |

| | | | | |
|----|--|------------------|-----|---|
| 18 | PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA (se si indicare nelle note le soluzioni alternative e le precauzioni prese) | Elettrica | | X |
| | | Acqua | | X |
| | | Gas | | X |
| | | Rete dati | | X |
| | | Linea Telefonica | | X |
| 19 | PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI SISTEMI ANTINCENDIO (se si indicare nelle note le soluzioni alternative e le precauzioni prese) | Rilevazione funi | | X |
| | | Allarme Incendio | | X |
| | | Idranti | | X |
| | | Naspi | | X |
| 20 | PREVISTA INTERRUZIONE | Riscaldamento | | X |
| | | Raffrescamento | | X |
| 21 | PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO | | | X |
| 22 | PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO | | | X |
| 23 | MOVIMENTO MEZZI | | | X |
| 24 | COMPRESENZA CON ALTRI LAVORATORI | | X 4 | |
| 25 | RISCHIO SCIVOLAMENTI (PAVIMENTI, SCALE) | | X 5 | |
| 26 | L'EDIFICIO NEL QUALE SI INTERVIENE E' SOGGETTO A C.P.I. | | X | |
| 27 | PREVISTO UTILIZZO e/o TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI /COMBUSTIBILI | | | X |
| 28 | EDIFICIO DOTATO DI DIREZIONI DI FUGA CONTRAPPOSTE | | X | |
| 29 | EDIFICIO DOTATO DI SISTEMI DI RILEVAZIONE ED ALLARME | | X | |
| 30 | EDIFICIO DOTATO DI LUCE DI EMERGENZA | | X | |
| 31 | PRESENZA DI PUBBLICO NELLA SEDE | | X | |
| 33 | GLI INTERVENTI COMPORTANO RIDUZIONE TEMPORANEA DELL' ACCESSIBILITA' PER UTENTI DIV. ABILI (se si indicare nelle note le soluzioni alternative e le precauzioni prese) | | X | |
| 34 | I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA UTILIZZERANNO I SERVIZI IGIENICI DEL LUOGO DI LAVORO | | | X |
| 35 | I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA AVRANNO A LORO DISPOSIZIONE SPAZI QUALI DEPOSITI / SPOGLIATOI | | | X |
| 36 | ESISTONO PERCORSI DEDICATI PER IL TRASPORTO DI MATERIALI ATTI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO | | | X |
| 37 | ESISTONO SPAZI DEDICATI AL CARICO / SCARICO DEI MATERIALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO | | | X |
| 38 | ESISTONO ELEMENTI DI PREGIO DELL'EDIFICIO DA TUTELEARE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO | | | X |
| 39 | VERRANNO AFFIDATI LOCALI A DISPOSIZIONE DELL'APPALTATORE (se si specificare quali nelle note successive) | | | X |
| 40 | ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA CLINICA CON ESPOSIZIONE POTENZIALE A FONTI DI RISCHIO PRESENTI IN AREE GESTITE DALLA AUSL | | | X |

- X1 Svolgimento dell'attività all'interno della struttura e o presidi dove vengono distribuiti o somministrati farmaci;
- X2 durante l'attività del personale ASL ;
- X3 Rischio della proprio attività;
- X4 svolgimento di attività di servizio;
- X5 rischio di scivolamento procedere con cautela

Locali o aree dove è previsto lo svolgimento dei lavori

SEDI DI FARMACIE OSPEDALIERE E DI PRESIDIO DOVE VENGONO DISTRIBUITI E O SOMMINISTRATI FARMACI

**UTILIZZO DI ATTREZZATURE, MACCHINARI, IMPIANTI
DI PROPRIETA' DELLA DITTA**

| ATTREZZATURE, MACCHINARI, IMPIANTI | DESCRIZIONE | DICHIARAZIONE CONFORMITA' | |
|--|------------------------|------------------------------|--|
| CARRELI A MANO | NO | | |
| CARRELLI SEMOVENTI | No | | |
| CARRELLI ELEVATORI | No | | |
| AUTOMEZZI | No | | |
| MEZZI TRASPORTO | No | | |
| ALTRO | Da specificare nel DVR | | |
| | | | |

**UTILIZZO DI PRODOTTI O PREPARATI CHIMICI
DI PROPRIETA' DELLA DITTA**

| PRODOTTO | DESCRIZIONE | SCHEDA SICUREZZA | |
|--|-------------|------------------|--|
| Prodotti tipici pulizia ambiente e stoviglie | No | | |
| | | | |

UTILIZZO DI IMPIANTI O SERVIZI DI PROPRIETA' DELLA ASL DI VITERBO

| IMPIANTO/SERVIZIO | DESCRIZIONE | PROCEDURA DI UTILIZZO IN SICUREZZA | SOGGETTI INCARICATI DEL CONTROLLO |
|-----------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| SERVIZI IGIENICI | no | | |
| SPOGLIATOI | no | | |
| DEPOSITI | no | | |
| IMPIANTO ELETTRICO | no | | |
| IMPIANTO GAS | no | | |
| IMPIANTO TELEFONICO | no | | |
| IMPIANTO IDRICO | no | | |
| RETE FOGNARIA | no | | |
| IMPIANTI ASCENSORI | si | Rispetto delle portate | Ufficio Tecnico |
| IMPIANTI MONTACARICHI | si | Rispetto delle portate | Ufficio Tecnico |
| SMALTIMENTO RIFIUTI | no | | |

LOCALI, IMPIANTI DATI IN GESTIONE DALLA ASL ALLA DITTA

| LOCALI, IMPIANTI | DESCRIZIONE | CONFORMITA' | |
|------------------|-------------|-------------|--|
| Bar | no | | |
| Deposito | no | | |
| Spogliatoi | no | | |
| Servizi Igienici | no | | |

RISCHI PRESENTI NEI LUOGHI DELLA ASL DI VITERBO

(vedi anche documento allegato)

| FONTE DEL RISCHIO | TIPOLOGIA RISCHIO | Rischio | |
|-----------------------------------|-------------------|---------|--|
| Utenza ricoverata | no | | |
| Elettrico | no | | |
| Scale, corridoi zone di passaggio | Caduta | Basso | |
| | | | |

RISCHI INTRODOTTI DALLA DITTA APPALTATRICE

| FONTE DEL RISCHIO | TIPOLOGIA RISCHIO | Rischio | |
|-------------------|---|---------|--|
| Movimento mezzi | Rischio incidenti nelle aree esterne dei locali della ASL | | |
| | | | |
| | | | |

MISURE DI PREVEZIONE E PROTEZIONE

PER EVITARE IL RISCHIO DI INTERFERENZA

| LAVORAZIONE | LOCALE | MISURA PER EVITARE IL RISCHIO | SOGGETTI INCARICATI DEL CONTROLLO |
|--|---|--|-----------------------------------|
| Passaggio del personale della ditte negli edifici oggetto dell'appalto | Tutti gli edifici della ASL presenti nel territorio della provincia di viterbo dove vengono distribuiti e o somministrati farmaci | Adeguarsi alle norme e direttive Aziendali ASL | Direzione Sanitaria |
| Movimentazione dei carichi | Zone di passaggio | Procedere con cautela | Direzione Sanitaria |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**MISURE DI PREVEZIONE E PROTEZIONE
CHE RENDONO COMPATIBILE L'INTERFERENZA**

| LAVORAZIONE | LOCALE | MISURA | SOGGETTI INCARICATI DEL CONTROLLO |
|-------------|--------|--------|-----------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

LAVORAZIONI INCOMPATIBILI

| LAVORAZIONE | LOCALE | MISURE PER GARANTIRE LA INCOMPATIBILITA' | SOGGETTI INCARICATI DEL CONTROLLO |
|-------------|--------|--|-----------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**RIEPILOGO MISURE PER RIDURRE O ELIMINARE I RISCHI DA INTERFERENZA
DA COMPUTARE NEI COSTI DELLA SICUREZZA**

| MISURA | descrizione | quantità | prezzo unità | totale |
|--|----------------------------------|----------|--------------|---|
| APPRESTAMENTI DI SICUREZZA | | | | |
| PONTEGGI | no | | | |
| TRABATTELLI | no | | | |
| PARAPETTI | no | | | |
| MISURE DI PROTEZIONE COLLETTIVA | | | | |
| SBARRAMENTI | no | | | |
| COMPARTIMENTAZIONI | no | | | |
| SEPARAZIONI | no | | | |
| IMPALCATI DI PROTEZIONE | no | | | |
| SEGNALETICA | no | | | |
| AVVISATORI ACUSTICI | no | | | |
| IMPIANTI ASPIRAZIONE | no | | | |
| DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE | | | | |
| GUANTI | Per la movimentazione farmaci | | | Rischio specifico della ditta da non computarsi in quanto non interferente |
| CASCHI | Come sopra | | | |
| MASCHERINE | no | | | |
| IMPIANTI MESSA A TERRA | | | | |
| IMPIANTI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE | | | | |
| IMPIANTI ANTINCENDIO | | | | |
| ESTINTORI | | | | |
| MODIFICA PLANIMETRIE ANTINCENDIO | No | | | |

| | | | | |
|---|----------------------------|--------|------|-------|
| MODIFICA PIANI EMERGENZA | No, attività già esistente | | | |
| IMPIANTI EVACUAZIONE FUMI | No, attività già esistente | | | |
| PROCEDURE | | | | |
| SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE | no | | | |
| SLITTAMENTO TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI | no | | | |
| LAVORAZIONI IN ORARIO FESTIVO | Si | | | |
| MISURE DI COORDINAMENTO PER USO COMUNE | | | | |
| IMPIANTI ELETTRICI | Non necessario | | | |
| IMPIANTI IDRICI | Non necessario | | | |
| IMPIANTI SCARICHI | | | | |
| ASCENSORI | Non necessitano | | | |
| MONTACARICHI | Non necessario | | | |
| SPOGLIATOI | A carico della ditta | | | |
| SERVIZI IGIENICI | A carico della ditta | | | |
| ORGANIZZAZIONE | | | | |
| RIUNIONI DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO | Si | 10 ore | 55 € | 550 € |

DOCUMENTI ALLEGATI:

- **INDICAZIONI, RACCOMANDAZIONI E OBBLIGHI PER LA DITTA APPALTATRICE**
- **SCHEDA COSTI PER LA SICUREZZA;**
- **COPIA PIANO DI EMERGENZA.**

Consultare la pagina web del SPP della ASL di Viterbo:

<http://www.asl.vt.it/Staff/SPP/base.php>, per chiarimenti e procedure riguardanti i rischi specifici della ASL di Vitrebo.

ALLEGATO I

INDICAZIONI, RACCOMANDAZIONI E OBBLIGHI PER LA DITTA APPALTATRICE

INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONI DA FORNIRE ALLA ASL

- DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (art.28 D.L.vo 81/08)
- PROGRAMMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI con particolare riferimento ai rischi presenti nelle aziende sanitarie;
- DOCUMENTAZIONE DALLA QUALE RISULTI CHE IL PERSONALE E' STATO ADEGUATAMENTE INFORMATO, FORMATO E ADDESTRATO SUI RISCHI E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni
- NOMINATIVI DI:
 - a) RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
 - b) MEDICO COMPETENTE
 - c) RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
 - d) LAVORATORI CHE DOVRANNO ENTRARE NELLA ASL CORREDATO DALLE SINGOLE POSIZIONI ASSICURATIVE E CONTRIBUTIVE
- RISCHI INTRODOTTI NELLA ASL DALLA DITTA APPALTATRICE
- DICHIARAZIONE DI:
 - di essere in possesso delle schede di sicurezza dei prodotti o preparati chimici utilizzati;
 - di essere in possesso delle dichiarazioni di conformità e dei manuali di uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate;

INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- a) Nel rispetto della piena autonomia organizzativa e gestionale della ditta, quest'ultima è tenuta ad attuare le disposizioni contenute nel presente documento, nonché ad impartire al personale addetto agli interventi aggiudicati, precise istruzioni e adeguata informazione/formazione, per l'accesso ai diversi settori dell'Azienda Sanitaria di Viterbo;
- b) Il personale per poter accedere ed operare negli edifici ed aree di pertinenza dell'Azienda Sanitaria di Viterbo :

- 1) deve indossare gli indumenti di lavoro;
- 2) deve essere individuato nominativamente, mediante apposizione sull'indumento da lavoro della tessera di riconoscimento
- 3) non deve fumare;
- 4) prima dell'inizio dei lavori devono essere attuate tutte le misure di sicurezza previste (dispositivi di protezione individuale, ecc.);
- 5) la movimentazione di materiale e cose deve essere effettuata in sicurezza e, se necessario, con l'ausilio di appositi carrelli; non deve abbandonare materiali e/o attrezzature in posizione di equilibrio instabile o, qualora ciò fosse indispensabile, deve esserne segnalata la presenza;
- 6) non deve usare abusivamente materiali e/o attrezzature di proprietà dell'Azienda Sanitaria di Viterbo;
- 7) negli spostamenti seguire i percorsi eventualmente all'uopo predisposti, evitando assolutamente di ingombrarli con materiali o attrezzature;
- 8) non lasciare attrezzi e/o materiali che possano costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito o di lavoro o frequentati da operatori dell'asl e/o da utenti e pazienti;
- 9) non abbandonare attrezzature e/o materiali in posizione di equilibrio instabile o, qualora ciò fosse indispensabile, ne segnali la presenza avvertendo tempestivamente la direzione lavori e il responsabile della U.O. interessata per gli eventuali provvedimenti del caso;
- 10) non usare abusivamente attrezzature, materiali, impianti di proprietà dell'asl o di altre ditte;
- 11) è vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal referente della sede ove si svolge il lavoro;
- 12) le modalità di utilizzo di impianti e attrezzature di proprietà dell'asl vanno concordate con i responsabili delle unità operative interessate;
- 13) seguire correttamente la segnaletica di sicurezza anche per quanto concerne l'uso eventuale di dispositivi di protezione individuale;
- 14) in situazioni di emergenza utilizzare le vie e le uscite di emergenza indicate dalla segnaletica esistente, comunque conformarsi alle procedure interne secondo i **Piani di Emergenza Incendio** pubblicati sulla pagina web SPP;
- 15) qualora in corso lavori si presentassero situazioni particolari rivolgersi al responsabile della U.O. interessata;
- 16) qualora si veda un pericolo in corso o potenziale o una situazione che si discosti dalla normalità segnalare immediatamente il fatto;
- 17) conformarsi alle prescrizioni della segnaletica di divieto e di obbligo;
- 18) conformarsi alle procedure asl sulla gestione dei rifiuti;

ACCESSO E TRANSITO NELLE AREE ESTERNE DI COMPETENZA DELLA ASL

Gli automezzi della Ditta dovranno accedere ed effettuare movimenti nei cortili, nelle aree di sosta, autorimesse etc. delle sedi di lavoro a velocità tale da non risultare di pericolo per le persone presenti o gli altri automezzi:

- per l'accesso e il transito nelle aree esterne di competenza della ASL sono valide le norme del Codice della Strada;
- rispettare scrupolosamente i cartelli e le indicazioni;
- indipendentemente dai limiti indicati, la velocità deve essere limitata entro livelli tali da evitare ogni rischio per i pedoni o per altri mezzi, tenendo presente la tipologia di persone che accedono o transitano in aree sanitarie (pazienti, ricoverati, utenti, ecc...), e tenendo presente la tipologia di mezzi in transito (mezzi di soccorso, ambulanze, ecc...);

Negli spazi interrati o seminterrati non è consentito l'accesso e la sosta ad automezzi alimentati a gas GPL, a meno che non siano dotati di serbatoi e impianti specificatamente omologati.

ACCESSO DI MACCHINE OPERATRICI

Per interventi da eseguirsi con impiego di mezzi operativi, la Ditta esecutrice porrà la massima attenzione (prima, durante e dopo le manovre) affinché nessuno possa entrare, né tanto meno sostare nel raggio d'azione della macchina operatrice. Qualora l'operatore, anche negli spostamenti, dovesse avere problemi di visibilità sarà aiutato da un secondo operatore munito di appositi DPI.

La macchina operatrice dovrà essere dotata degli appositi dispositivi sonori e luminosi di segnalazione.

L'area di intervento sarà comunque interdetta al transito di persone e altri mezzi. Dovranno essere indicati i percorsi alternativi per i pedoni e per i mezzi.

ACCESSO NEI LUOGHI DI LAVORO DELLA ASL

- la programmazione del lavoro deve tener conto delle attività svolte nelle UU.OO dell'asl di volta in volta coinvolte; tali attività infatti, salvo eccezioni, non possono essere sospese e/o interrotte;
- le modalità di accesso alle UU.OO devono essere concordate con i relativi responsabili;
- l'operatore che accede deve conformarsi alle indicazioni di prevenzione e protezione, alle norme comportamentali e ai divieti fornite dal responsabile e dal preposto della UU.OO;

UTILIZZO DI CARRELLI O SIMILI PER IL TRASPORTO DI MATERIALI O ATTREZZATURE

- usare la massima prudenza per non creare danni a personale ASL, a visitatori, a utenti, a pazienti ricoverati o non, a dipendenti di altre ditte appaltatrici o lavoratori autonomi;
- la velocità di spostamento deve essere adeguata ai possibili rischi;
- speciale attenzione va tenuta negli incroci tra corridoi e in corrispondenza delle porte di uscita dai locali;
- la velocità e le modalità di spostamento dei carrelli devono tener conto anche della natura e dello stato di conservazione delle pavimentazioni, al fine di garantire la massima sicurezza degli operatori della ditta appaltatrice o di terzi;
- il materiale e le attrezzature vanno sistemati nei carrelli in modo tale da escludere qualsiasi rischio di caduta e in modo tale da non sporgere dalla sagoma del carrello per non creare situazioni di pericolo a visitatori, a utenti, a pazienti ricoverati o non, a dipendenti di altre ditte appaltatrici o lavoratori autonomi.

FORNITURA DI APPARECCHI O DISPOSITIVI DA PARTE DELLA DITTA AI DIPENDENTI ASL

Qualora la ditta appaltatrice fornisca in uso apparecchi o dispositivi ai dipendenti ASL:

- gli apparecchi e i dispositivi devono rispettare tutti i requisiti di idoneità previsti dalle vigenti norme, ed in particolare:
 - a) marchio ce (se previsto)
 - b) attestato di certificazione (se prevista)
 - c) informazioni sul corretto uso e sulla manutenzione
- la ditta appaltatrice deve provvedere alla informazione e alla formazione dei dipendenti dell'asl che utilizzeranno dette attrezzature.

INFORTUNIO SUL LAVORO

- i dipendenti della ditta appaltatrice devono comunicare al proprio datore di lavoro qualsiasi infortunio sul lavoro, anche di lieve entità;
- qualsiasi infortunio occorso durante il lavoro oggetto dell'appalto deve essere comunicato immediatamente al servizio prevenzione e protezione della asl di Viterbo;
- a seguito di qualsiasi infortunio occorso durante il lavoro oggetto dell'appalto, l'infortunato deve recarsi al più vicino pronto soccorso dell'asl di Viterbo;
- a seguito di un infortunio con rischio di contaminazione, e' necessario conformarsi alla procedura interna dell'asl (pubblicata nella pagina web SPP);
- L'impresa appaltatrice è tenuta a inviare al Servizio Prevenzione e Protezione dell'Azienda Sanitaria di Viterbo un report semestrale di tutti gli incidenti e/o infortuni che si dovessero verificare nell'esecuzione dei lavori presso gli edifici ed aree indicati nel contratto.

VIE DI FUGA E USCITE DI SICUREZZA

Le Ditte che intervengono negli edifici della ASL devono preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con la indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza comunicando al Datore di Lavoro interessato ed al servizio di prevenzione e protezione della ASL eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.

I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere (macchine per la distribuzione di caffè, di bibite, etc.), anche se temporanei.

L'impresa che attua i lavori o fornisce il servizio dovrà preventivamente prendere visione della distribuzione planimetrica dei locali e della posizione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas. Deve inoltre essere informato sui responsabili per la gestione delle emergenze nominati ai sensi dell'art. 43 del DLgs 81/08 nell'ambito delle sedi dove si interviene

I mezzi di estinzione siano sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi.

Ogni lavorazione o svolgimento di servizio deve prevedere: un pianificato smaltimento presso discariche autorizzate; procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari; la delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo; il contenimento degli impatti visivi e della produzione di cattivi odori.

Occorre siano definite le procedure di allarme ed informazione dei responsabili degli uffici in caso di emissioni accidentali in atmosfera, nelle acque, nel terreno.

I responsabili delle sedi, nell'ambito delle quale si svolgono lavorazioni continuative con presenza di cantieri temporanei, devono essere informati circa il recapito dei responsabili dell'impresa appaltatrice per il verificarsi di problematiche o situazioni di emergenza connesse con la presenza del cantiere stesso.

BARRIERE ARCHITETTONICHE / PRESENZA DI OSTACOLI

L'attuazione degli interventi e l'installazione del cantiere non devono creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi della ASL non assoggettati all'intervento. Segnalare adeguatamente il percorso alternativo e sicuro per gli utenti.

Attrezzature e materiali di cantiere dovranno essere collocate in modo tale da non poter costituire inciampo. Il deposito non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; se ne deve, inoltre, disporre l'immediata raccolta ed allontanamento al termine delle lavorazioni.

Se gli interventi presuppongono l'apertura di botole, cavedi, sottopassaggi e simili, eventualmente posti nella zona sottostante i pavimenti, dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni e segregazioni della zona a rischio o garantire la continua presenza di persone a presidio.

Nel caso di impianti di sollevamento, sarà posizionata la necessaria segnaletica di sicurezza con il divieto di accesso alle aree e alle attrezzature oggetto di manutenzione.

RISCHIO CADUTA MATERIALI DALL'ALTO

Per gli interventi eseguiti in quota si deve provvedere alla segregazione, quindi al divieto di passare o sostare sotto tali postazioni.

Qualora nelle zone sottostanti i medesimi interventi sia necessario permettere la sosta ed il transito di persone terze, l'esecuzione degli stessi verrà preceduta dalla messa in atto di protezioni, delimitazioni e segnaletica richiamante il pericolo.

Tutte le opere provvisorie e le scale necessarie allo svolgimento degli interventi saranno allestite, delimitate ed usate nel rispetto dei criteri di sicurezza vigenti.

PROIEZIONE DI SCHEGGE

Occorre pianificare le operazioni necessarie a prevenire un simile evento, delimitando e segnalando l'area di influenza. Ciò deve avvenire attraverso la predisposizione di delimitazioni, segregazioni ed opportuna segnaletica di sicurezza.

APPARECCHI ELETTRICI, COLLEGAMENTI ALLA RETE ELETTRICA, INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SEDI ASL

L'impresa deve: utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione. I cavi e le prolunghe saranno sollevati da terra, se possibile, in punti soggetti ad usura, colpi, abrasioni, calpestio, ecc. oppure protetti in apposite canaline passacavi e schiene d'asino di protezione, atte anche ad evitare inciampo.

L'utilizzo di impianti elettrici o apparecchiature elettriche di proprietà della ASL può avvenire solo previa espressa autorizzazione dei Servizi competenti della ASL stessa.

La ditta dovrà comunque conformarsi alla norma interna di sicurezza : **NORME DI COMPORTAMENTO PER L'UTILIZZO IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E DEGLI UTILIZZATORI ELETTRICI.**

INTERRUZIONE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA.

Interruzioni dell'energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di riscaldamento /climatizzazione, delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento degli impianti di spegnimento antincendio, andranno sempre concordate con i Datori di Lavoro titolari delle attività presenti nell'edificio dove si interviene.

Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all'accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.

RADIAZIONI NON IONIZZANTI

Nel caso in cui durante operazioni, ad esempio, di saldatura configurino rischi per terzi, i lavori stessi saranno preceduti dalla attuazione delle precauzioni necessarie, tra cui il divieto di permanenza (oltre

che di transito) ai terzi nelle zone di intervento, con predisposizione di delimitazioni, segregazioni e apposita segnaletica di sicurezza.

ACQUISTI E FORNITURE DA INSTALLARE NELL'AMBITO DEI LUOGHI DI LAVORO DELLA ASL

L'acquisto di attrezzature, macchine, apparecchiature, utensili, arredi, sostanze, l'uso di energie, deve essere fatto tenendo conto delle misure generali di tutela (art.15, d.lgs.81/08), richiedendo esplicitamente al costruttore/fornitore, a seconda del genere di fornitura, la marcatura CE e la dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione e compatibilità elettromagnetica (con esplicito riferimento al D.Lgs. 81/08), le schede di sicurezza e cautele nell'utilizzo. Tale documentazione deve essere mantenuta a disposizione del competente Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale e degli organi di controllo. L'ubicazione e le caratteristiche di apparecchiature, materiali e sostanze deve essere compatibile con i locali ove questi saranno posizionati. Nel caso di modifiche di macchine esistenti o fornitura di nuove macchine, deve essere fornito al servizio di prevenzione e protezione aziendale un certificato di conformità e un fascicolo tecnico, appositamente predisposto, conformemente al D.P.R.459/96 "direttiva macchine".

Per eventuali prodotti chimici presenti dovrà essere richiesta alle Ditte fornitrici la scheda di sicurezza chimico-tossicologica che, in forma comprensibile, dovrà essere a disposizione dei lavoratori. Non è ammesso l'acquisto e la presenza di sostanze chimiche se sprovviste di tale scheda.

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI GAS TECNICI:

Tali impianti dovranno essere eseguiti secondo le norme di buona tecnica (UNI CIG L.46/90 e regolamento di attuazione) e gli interventi dovranno essere seguiti da apposita dichiarazione di conformità. In base alla tipologia ed entità delle opere potrebbe essere necessario presentare preventivamente al Comando dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art.15 del D.P.R.577/82, un progetto contenente le specifiche dell'impianto di distribuzione, stoccaggio gas e dei sistemi di allarme. In tal caso prima dell'esecuzione dei lavori si dovrà acquisire il parere favorevole al progetto da parte dei Vigili del fuoco. Tale eventualità sarà valutata dagli Uffici competenti.

GAS

L'ingresso di qualsiasi bombola contenente gas nei locali di competenza del committente, deve essere preventivamente autorizzato e concordato con la ASL.

L'utilizzo di bombole contenenti gas o di impianti di distribuzione gas di proprietà della ASL può avvenire solo previa espressa autorizzazione dei Servizi competenti della ASL stessa.

Non depositare bombole contenenti gas GPL in locali interrati o seminterrati, e, comunque, aventi il piano di calpestio sotto il piano di campagna o il marciapiedi stradale.

IMPIANTI ANTINCENDIO

Fermo restando la verifica costante di tali mezzi di protezione, dal punto di vista della manutenzione ordinaria, non si potranno apportare modifiche se queste non saranno preventivamente autorizzate dagli Uffici competenti.

DEPOSITI, MAGAZZINI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE E LOCALI IN GENERE

La destinazione a deposito, archivio, magazzino deve essere preventivamente autorizzata e l'esecuzione dei lavori è subordinata al parere favorevole espresso dal locale Comando dei Vigili del Fuoco.

MODIFICHE ALLA DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI IN SEDI SOGGETTE A CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI E MODIFICHE IN GENERALE

Ai sensi del D.M. 16.2.82 ... "tutte le modifiche di destinazione d'uso dei locali, compreso lo spostamento di pareti, modifica di porte, corridoi, atri dovranno essere preventivamente autorizzate dagli Uffici competenti e quindi rispondenti alle norme di sicurezza".

In generale, comunque, tutte le variazioni delle destinazioni d'uso e delle caratteristiche distributive degli spazi andranno comunicate al competente servizio di prevenzione e protezione aziendale.

SOVRACCARICHI

L'introduzione, anche temporanea di carichi sui solai, in misura superiore al limite, dovrà essere preventivamente sottoposta a verifica da parte dell'Ufficio Tecnico della ASL.

UTILIZZO DI SOSTANZE O PREPARATI CHIMICI

L'utilizzo di sostanze o preparati chimici deve essere ridotto al minimo indispensabile. I prodotti utilizzati devono rispondere a tutte le normative di sicurezza vigenti, essere correttamente etichettate, dotate della scheda di sicurezza, del kit di emergenza in caso di sversamenti accidentali, essere correttamente conservate, utilizzate, smaltite.

L'impiego di prodotti chimici da parte di Imprese che operino negli edifici ASL deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulla scheda di sicurezza (scheda che deve essere presente in situ insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta del Datore di Lavoro, del Referente del Contratto e dal competente servizio di prevenzione e protezione aziendale).

Gli interventi che necessitano di prodotti chimici saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.

E' fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati.

L'impresa operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici o nei luoghi di competenza ASL rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro / servizio.

In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide: arieggiare il locale ovvero la zona; utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento, che devono essere presenti nel cantiere qualora si utilizzino tali sostanze, e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente; comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite "schede di rischio", che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua consultazione da parte degli operatori.

Qualsiasi situazione di emergenza connessa all'utilizzo di sostanze o preparati chimici, va comunque comunicata tempestivamente al Dirigente delle UU.OO. ASL direttamente interessate e al SPP della ASL.

UTILIZZO DI SOSTANZE O PREPARATI CANCEROGENI O MUTAGENI

È vietato introdurre o utilizzare nei luoghi di lavoro di competenza della ASL sostanze o preparati cancerogeni o mutageni.

SUPERFICI BAGNATE NEI LUOGHI DI LAVORO

L'impresa esecutrice deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento.

POLVERI E FIBRE DERIVANTI DA LAVORAZIONI

Nel caso che un'attività lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, si opererà con massima cautela installando aspiratori o segregando gli spazi con teli / barriere. Tali attività saranno programmate e – salvo cause di forza maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a informare e tutelare le persone presenti) – svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro.

Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti.

Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che lascino negli ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata un'adeguata rimozione e pulizia prima dell'inizio dell'attività dei dipendenti ASL o di altre ditte appaltatrici.

Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all'impiego delle suddette sostanze.

FIAMME LIBERE O FONTI DI INNESCO

L'utilizzo di fiamme libere o di fonti di innesco può avvenire esclusivamente previo espressa autorizzazione dei Servizi competenti della ASL.

Le attrezzature da lavoro utilizzate dovranno essere efficienti sotto il profilo della sicurezza ed il prelievo dell'energia elettrica avverrà nel rispetto delle caratteristiche tecniche compatibili con il punto di allaccio.

Le attività lavorative necessitanti l'impiego di fiamme libere saranno precedute: dalla verifica sulla presenza di materiali infiammabili in prossimità del punto di intervento; dall'accertamento della salubrità dell'aria all'interno di vani tecnici a rischio; dalla verifica sulla presenza di un presidio antincendio in prossimità dei punti di intervento; dalla conoscenza da parte del personale della procedura di gestione dell'emergenza, comprendente, anche, l'uso dei presidi antincendio disponibili. Comunque, per l'inizio delle lavorazioni con fiamme libere, obbligatoriamente, deve sempre essere assicurata la presenza di mezzi estinguenti efficienti a portata degli operatori.

INFORMAZIONE AI DIPENDENTI ASL

Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative, in particolare se comportino elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, etc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura degli Uffici /Locali, dovrà essere informato il competente servizio di prevenzione e protezione aziendale e dovranno essere fornite informazioni ai dipendenti (anche per accertare l'eventuale presenza di lavoratori con problemi asmatici, di mobilità o altro) circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate.

Il Datore di Lavoro, o il suo delegato Referente di Sede, preventivamente informato dell'intervento, dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite.

Qualora dipendenti avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) il Datore di Lavoro dovrà immediatamente attivarsi convocando i responsabili dei lavori, allertando il S.P.P. (ed eventualmente il medico competente) al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la sospensione delle attività ASL.

COMPORAMENTI DEI DIPENDENTI ASL

I dipendenti degli Uffici e Sedi di lavoro ASL dovranno sempre rispettare le limitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolgono interventi ed attenersi alle indicazioni fornite.

Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere.

Nel caso di interventi su impianti elettrici con l'esecuzione eventuale di manovre di interruzione dell'alimentazione elettrica il Datore di Lavoro, preventivamente informato, dovrà avvertire il proprio personale affinché si attenga al rispetto delle indicazioni concordate.

EMERGENZA

Ogni Impresa operante deve attenersi alle presenti linee guida e predisporre la propria struttura per la gestione delle emergenze nei casi esclusi dall'applicazione del D.Lgs 494/96 s.m.i. oppure, diversamente, predisporre gli idonei accorgimenti nell'ambito del piano di sicurezza e di coordinamento o del piano di sicurezza sostitutivo del PSC.

E' necessario che il Datore di Lavoro o il delegato Referente di Sede assicurino: la predisposizione di mezzi estinguenti, la segnaletica di sicurezza (presidi, percorsi e uscite), le istruzioni per l'evacuazione, l'indicazione ed il recapito dei membri componenti la squadra di emergenza ASL (addetti all'emergenza), le modalità per la interruzione delle forniture elettriche, del gas, dell'acqua, ecc. ecc.

L'impresa appaltatrice dovrà tenere a disposizione tutta la documentazione, compresa quella descritta a pagina 1 del presente documento, comprovante l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e la corretta gestione in materia di sicurezza e salute sul lavoro sia dell'Azienda Sanitaria di Viterbo che degli organi di vigilanza.

L'Azienda Sanitaria di Viterbo si riserva il verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme di sicurezza e salute sul lavoro e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente.

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



Allegato II

| Categoria di intervento | Quantità annua per dipendente (*1) | Costo unitario (*2) | Costo annuo per dipendente (*3) | N° Dipendenti (*2) | Costi (*3) |
|---|---|--|--|--------------------------|---------------|
| D.P.I. | | | | | |
| Mascherine monouso di protezione delle vie respiratorie | | | | | |
| Mascherine monouso FFP3 | | | | | |
| Guanti nitrile monouso | Per operatore | | | | |
| Guanti da calore | | | | | |
| Occhiali di protezione | | | | | |
| Camici monouso | Per operatore | | | | |
| Soprascarpe monouso | | | | | |
| Copricapo monouso | | | | | |
| Tutti i D.P.I. sopra menzionati sono a carico della ditta in quanto rientrano nei rischi specifici della lavorazione propria | | | | | |
| Formazione sui rischi specifici dell'Azienda Ospedaliera | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • su radiazioni ionizzanti; agenti chimici, cancerogeni, biologici; • rischi da cantierizzazioni; • sulle procedure di sicurezza adottate nell'Azienda ospedaliera per l'accesso ad aree a particolare rischio; • sui PEI – Piani di emergenza Interna di evacuazione elaborati dall'Azienda Ospedaliera | Nessuna Ora (*1) | Costo orario docenti 55,00 €/h (*1) | | Costi (*3) 55€ | |
| | | Costo orario personale : (*4) | | Costi (*3) | |
| Coordinamento | | | | | |
| Riunioni di cooperazione e coordinamento | | | | | 550 |
| Procedure | | | | | |
| Definizione delle procedure operative di sicurezza per la prevenzione e il soccorso in caso di contatti accidentali con agenti nocivi | | | | | (*5) |
| Aggiornamento Piano di Sicurezza della Ditta | | | | | (*3) |

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

TOTALE COSTI PER LA SICUREZZA 550 00

N.B.

(*1) S.P.P.

(*2) E-Procurement (come da Ccnl di categoria + inquadramento contributivo e assicurativo)

(*3) Formula

(*4) E- procurement

(*5) **Cifra convenzionata fissa**

ALLEGATO III

**INDICAZIONI, RACCOMANDAZIONI E
OBBLIGHI
PER LA DITTA APPALTATRICE DI SERVIZI**

| Revisione | Data | Resp.S.P.P. |
|-----------|------|-------------|
| 0 | | |

| | | |
|---|--|--|
| 1 | | |
| 2 | | |

INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONI DA FORNIRE ALLA ASL

- DOCUMENTO DI SICUREZZA (art.4 D.L.vo 626/94)
- PROGRAMMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI con particolare riferimento ai rischi presenti nelle aziende sanitarie;
- DOCUMENTAZIONE DALLA QUALE RISULTI CHE IL PERSONALE E' STATO ADEGUATAMENTE INFORMATO, FORMATO E ADDESTRATO SUI RISCHI E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
- NOMINATIVI DI:
 - d)** RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
 - e)** MEDICO COMPETENTE
 - f)** RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
 - g)** LAVORATORI CHE DOVRANNO ENTRARE NELLA ASL CORREDATO DALLE SINGOLE POSIZIONI ASSICURATIVE E CONTRIBUTIVE
 - c)** RISCHI INTRODOTTI NELLA ASL DALLA DITTA APPALTATRICE

INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- 19) NEGLI SPOSTAMENTI SEGUIRE I PERCORSI EVENTUALMENTE ALL'UOVO PREDISPOSTI, EVITANDO ASSOLUTAMENTE DI INGOMBRARLI CON MATERIALI O ATTREZZATURE
- 20) NON LASCIARE ATTREZZI E/O MATERIALI CHE POSSANO COSTITUIRE FONTE POTENZIALE DI PERICOLO IN LUOGHI DI TRANSITO O DI LAVORO O FREQUENTATI DA OPERATORI DELL'ASL E/O DA UTENTI E PAZIENTI
- 21) NON ABBANDONARE ATTREZZATURE E/O MATERIALI IN POSIZIONE DI EQUILIBRIO INSTABILE O, QUALORA CIO' FOSSE INDISPENSABILE, NE SEGNALI LA PRESENZA AVVERTENDO TEMPESTIVAMENTE LA DIREZIONE LAVORI E IL RESPONSABILE DELLA U.O. INTERESSATA PER GLI EVENTUALI PROVVEDIMENTI DEL CASO
- 22) NON USARE ABUSIVAMENTE ATTREZZATURE, MATERIALI, IMPIANTI DI PROPRIETA' DELL'ASL O DI ALTRE DITTE
- 23) LE MODALITA' DI UTILIZZO DI IMPIANTI E ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DELL'ASL VANNO CONCORDATE CON I RESPONSABILI DELLE UNITA' OPERATIVE INTERESSATE
- 24) SEGUIRE CORRETTAMENTE LA SEGNALETICA DI SICUREZZA ANCHE PER QUANTO CONCERNE L'USO EVENTUALE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- 25) IN SITUAZIONI DI EMERGENZA UTILIZZARE LE VIE E LE USCITE DI EMERGENZA INDICATE DALLA SEGNALETICA ESISTENTE, COMUNQUE CONFORMARSI ALLE PROCEDURE INTERNE (**ALLEGATO 1**)
 - 26) QUALORA IN CORSO LAVORI SI PRESENTASSERO SITUAZIONI PARTICOLARI RIVOLGERSI AL RESPONSABILE DELLA U.O. INTERESSATA
 - 27) QUALORA SI VEDA UN PERICOLO IN CORSO O POTANZIALE O UN ASITUAZIONE CHE SI DISCOSTI DALLA NORMALITA' SEGNALARE IMMEDIATAMENTE IL FATTO
 - 28) CONFORMARSI ALLE PRESCRIZIONI DELLA SEGNALETICA DI DIVIETO E DI OBBLIGO
 - 29) CONFORMARSI ALLE PROCEDURE ASL SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI
- ACCESSO NEI LUOGHI DI LAVORO DELLA ASL**

- LA PROGRAMMAZIONE DEL LAVORO DEVE TENER CONTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE NELLE UU.OO DELL'ASL DI VOLTA IN VOLTA COINVOLTE; TALI ATTIVITA' INFATTI, SALVO ECCEZIONI, NON POSSONO ESSERE SOSPESSE E/O INTERROTTE
- LE MODALITA' DI ACCESSO ALLE UU.OO DEVONO ESSERE CONCORDATE CON I RELATIVI RESPONSABILI
- L'OPERATORE CHE ACCEDE DEVE CONFORMARSI ALLE INDICAZIONI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, ALLE NORME COMPORTAMENTALI E AI DIVIETI FORNITE DAL RESPONSABILE E DAL PREPOSTO DELLA UU.OO

FORNITURA DI APPARECCHI O DISPOSITIVI DA PARTE DELLA DITTA AI DIPENDENTI ASL

Qualora la ditta appaltatrice fornisca in uso apparecchi o dispositivi ai dipendenti ASL:

- GLI APPARECCHI E I DISPOSITIVI DEVONO RISPETTARE TUTTI I REQUISITI DI IDONEITA' PREVISTI DALLE VIGENTI NORME, ed in particolare:
 - e) MARCHIO CE (se previsto)
 - f) ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE (se prevista)
 - g) INFORMAZIONI SUL CORRETTO USO E SULLA MANUTENZIONE
- LA DITTA APPALTATRICE DEVE PROVVEDERE ALLA INFORMAZIONE E ALLA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DELL'ASL CHE UTILIZZERANNO DETTE ATTREZZATURE

INFORTUNIO SUL LAVORO

- I DIPENDENTI DELLA DITTA APPALTATRICE DEVONO COMUNICARE AL PROPRIO DATORE DI LAVORO QUALSIASI INFORTUNIO SUL LAVORO, ANCHE DI LIEVE ENTITA'
- QUALSIASI INFORTUNIO OCCORSO DURANTE IL LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO DEVE ESSERE COMUNICATO AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA ASL

- A SEGUITO DI QUALSIASI INFORTUNIO OCCORSO DURANTE IL LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO, L'INFORTUNATO DEVE RECARSÌ AL PIU' VICINO PRONTO SOCCORSO DELL'ASL
- A SEGUITO DI UN INFORTUNIO CON RISCHIO DI CONTAMINAZIONE, E' NECESSARIO CONFORMARSI ALLA PROCEDURA INTERNA DELL'ASL (**ALLEGATO 2**)

ALLEGATO 1 dell'allegato III

Scheda riassuntiva dei compiti in caso di emergenza per:

PRINCIPIO DI INCENDIO

OPERATORI DIPENDENTI DI IMPRESE APPALTATRICI

IN CASO DI ALLARME

- SOSPENDERE IMMEDIATAMENTE OGNI ATTIVITA'
- RIMUOVERE IMMEDIATAMENTE EVENTUALI ATTREZZATURE CHE POTREBBERO COSTITUIRE INTRALCIO AGLI INTERVENTI DI SOCCORSO
- METTERE IN SICUREZZA TUTTE LE ATTREZZATURE D'USO
- RECARSÌ ALL'ESTERNO ATTRAVERSO L'USCITA PIU' VICINA
- NON UTILIZZARE GLI ASCENSORI
- IL PIU' ALTO IN GRADO VERIFICA CHE NON VI SIANO PROPRI COLLABORATORI IN PERICOLO ED EFFETTUA IL CENSIMENTO DEI PROPRI COLLEGHI
- RIMANERE A DISPOSIZIONE DEL COORDINAMENTO DELL'EMERGENZA
- NESSUN OPERATORE PUO' ALLONTANARSI DAL PRESIDIO SENZA L'AUTORIZZAZIONE DEL COORDINAMENTO DELL'EMERGENZA

RECAPITI INTERNI DI EMERGENZA

SQUADRE ANTINCENDIO

NELL'AZIENDA SANITARIA DI VITERBO SONO OPERATIVE LE SEGUENTI SQUADRE DI EMERGENZA ADDESTRATE PER INTERVENIRE IN CASO DI EMERGENZA:

| | |
|---|--------------------|
| PRESIDIO OSPEDALIERO DI ACQUAPENDENTE..... | PRONTO SOCCORSO |
| PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONTEFIASCONE..... | PRONTO SOCCORSO |
| PRESIDIO OSPEDALIERO DI TARQUINIA..... | PRONTO SOCCORSO |
| PRESIDIO OSPEDALIERO DI RONCIGLIONE..... | PRONTO SOCCORSO |
| PRESIDIO OSPEDALIERO DI CIVITACASTELLANA..... | PRONTO SOCCORSO |
| | |
| PRESIDIO DI BELCOLLE | PRONTO SOCCORSO |
| PRESIDIO DI BELCOLLE..... | MEDICINA UOMINI |
| PRESIDIO DI BELCOLLE..... | ORTOPEDIA UOMINI |
| PRESIDIO DI BELCOLLE – PALAZZINA INFETTIVI..... | MALATTIE INFETTIVE |

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

TEL: 0761/339-608-622-623-659-606

REPERIBILE 24/24 CON TURNI DEPOSITATI PRESSO TUTTI I PRONTO SOCCORSO
AZIENDALI

ALLEGATO II

