

U.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza
Ambienti di Lavoro (PRESAL)

Via Cardarelli n. 20 – VITERBO

TEL. 0761 236716

giovanni.fiorini@asl.vt.it – giancarlo.mannozi@asl.vt.it

Scheda riepilogativa buone pratiche

La presente scheda, realizzata sul modello di lista di controllo, è stata elaborata con la duplice finalità di essere un supporto utile nella fase di raccolta di informazioni e di fornire indicazioni e soluzioni tecniche per la gestione di alcuni dei rischi specifici del comparto raccolta rifiuti. Nello specifico:

- la compilazione delle sezioni 1-2-4-5-6-7 consente la raccolta di informazioni utili per la fase di valutazione dei rischi;
- la compilazione delle sezioni 2-4-5-6-7 consente di identificare in maniera immediata eventuali criticità presenti;
- nella sezione 3-4 vi sono indicazioni utili per una corretta valutazione del rischio da MMC e del rischio da lavoro in solitaria;
- nella sezione 5 sono elencate soluzioni tecniche utili ad agevolare le attività sollevamento e trasporto dei carichi, la fase di deposito del carico ad altezze idonee da parte degli operatori, atte ad agevolare la salita/discesa dai mezzi ed atte a prevenire il rischio da investimento;
- nella sezione 7 sono contenute indicazioni per una corretta gestione dei DPI.

Sezione 1 - Tipologia di raccolta

	SI	NO	Note
Automatizzata	☐	☐	
Semi automatizzata/Mista	☐	☐	
Manuale	☐	☐	
Numero di comuni gestiti			
Tipologia di squadre: Mono operatore	☐	☐	
Tipologia di squadre: Multi operatore	☐	☐	
Presenza di isole di prossimità o di soluzioni similari per il conferimento del rifiuto da parte dei cittadini	☐	☐	
Note: la compilazione della sezione 1 consente di avere una panoramica aggiornata sulle attività svolte e consente di avere informazioni utili per la fase di valutazione dei rischi			

U.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza
Ambienti di Lavoro (PRESAL)

Via Cardarelli n. 20 – VITERBO

TEL. 0761 236716

giovanni.fiorini@asl.vt.it – giancarlo.mannozi@asl.vt.it

Sezione 2 - Luoghi di lavoro

	SI	NO	Note
Presenza di locale spogliatoio dedicato agli addetti alla raccolta fornito di locali docce ed armadietti per il vestiario	☐	☐	
Presenza di servizi igienici forniti di acqua corrente	☐	☐	
Presenza di presidi antincendio	☐	☐	
Note: la compilazione della sezione 2 consente di avere una panoramica aggiornata sui luoghi di lavoro in cui le attività vengono svolte ed identificare in maniera immediata eventuali criticità presenti			

Sezione 3 - Valutazione e gestione del rischio da MMC

	SI	NO	Note
Nella valutazione dei rischi viene descritta l'attività svolta tenendo conto della tipologia di raccolta (automatizzata, semiautomatizzata, manuale), dei mezzi utilizzati, dei percorsi di raccolta, della tipologia di rifiuto raccolto e del contenitore associato	☐	☐	
Il rischio è valutato in funzione delle diverse tipologie/modalità di raccolta effettuata	☐	☐	
Nella valutazione dei rischi vengono descritti i mezzi utilizzati con particolare riferimento alla misurazione dell'altezza da terra del punto di destinazione/conferimento del rifiuto da parte dell'operatore	☐	☐	
Nella valutazione dei rischi viene descritta la tipologia di squadra, i turni di lavoro, le tempistiche della rotazione su diverse tipologie di raccolta e i tempi delle pause	☐	☐	
Nell'organizzazione dei tempi di lavoro sono descritti i tempi di movimentazione e i tempi di non movimentazione	☐	☐	
Note: nella sezione 3 sono contenute indicazioni utili per una corretta valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi			

U.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza
 Ambienti di Lavoro (PRESAL)

Via Cardarelli n. 20 – VITERBO

TEL. 0761 236716

giovanni.fiorini@asl.vt.it – giancarlo.mannozi@asl.vt.it

Sezione 4 - Valutazione e gestione del rischio da lavoro in solitaria

	SI	NO	Note
Le attività lavorative che prevedono il lavoro in solitaria (mono operatore) sono state valutate in funzione delle possibili problematiche associate (gestione di eventuali malori e/o infortuni occorsi durante lavoro)	☐	☐	
Presenti dotazioni tecniche specifiche dei mezzi utilizzati durante il lavoro in solitaria (es. sistemi di frenaggio aggiuntivi)	☐	☐	

Note: nella sezione 4 sono contenute indicazioni utili per una corretta valutazione del rischio da lavoro in solitaria ed identificare in maniera immediata eventuali criticità presenti

Sezione 5 - Mezzi dedicati alla raccolta

	SI	NO	Note
Nelle lavorazioni di raccolta rifiuti effettuate tramite caricamento manuale i mezzi utilizzati sono dotati di soluzioni tecniche atte ad agevolare il deposito del carico ad altezze idonee	☐	☐	
Se presenti di quale tipologia:			
Compattatore caricamento posteriore con soglia di carico ribassata 	☐	☐	
SPORTELLI DI APERTURA SULLA VASCA	SI	NO	Note
	☐	☐	

Se presenti di quale tipologia:

U.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza
Ambienti di Lavoro (PRESAL)

Via Cardarelli n. 20 – VITERBO

TEL. 0761 236716

giovanni.fiorini@asl.vt.it – giancarlo.mannozi@asl.vt.it

Sportelli laterali (mezzi privi di compattazione) 	☐	☐	
Portello di ispezione dotato di micro interruttore (mezzi con compattazione)  (il conferimento del materiale all'interno della vasca può essere effettuato solo se espressamente previsto nel manuale d'uso ed il portello risulta dotato di dotazioni che, all'apertura dello stesso, siano atte a bloccare il movimento della pala di compattazione)	☐	☐	
DISPOSITIVO VOLTA SACCHI INTEGRATO (TASCA) CON IL SISTEMA AVC (ALZA VOLTA CONTENITORI)	SI ☐	NO ☐	Note
Se presenti di quale tipologia:			
Tasca rigida 	SI ☐	NO ☐	



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
VITERBO



REGIONE
LAZIO

U.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza

Ambienti di Lavoro (PRESAL)

Via Cardarelli n. 20 – VITERBO

TEL. 0761 236716

giovanni.fiorini@asl.vt.it – giancarlo.mannozi@asl.vt.it

Tasca rigida





SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
VITERBO



REGIONE
LAZIO

U.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza

Ambienti di Lavoro (PRESAL)

Via Cardarelli n. 20 – VITERBO

TEL. 0761 236716

giovanni.fiorini@asl.vt.it – giancarlo.mannozi@asl.vt.it

Tasca della tipologia apribile/richiudibile manualmente

☐☐

Tasca della tipologia apribile/richiudibile tramite comandi idraulici

☐☐

U.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza

Ambienti di Lavoro (PRESAL)

Via Cardarelli n. 20 – VITERBO

TEL. 0761 236716

giovanni.fiorini@asl.vt.it – giancarlo.mannozi@asl.vt.it

AGGANCIAMENTO DI CONTENITORI/BIDONI APPENDICE AL SISTEMA AVC (ALZA VOLTA CONTENITORI)	SI	NO	Note
☐ ☐	☐	☐	
Se presenti di quale tipologia:			
Bidoni in plastica 	☐	☐	
Per tali contenitori è presente la pratica presso i centri prova autoveicoli (in sede di omologazione) o gli UMC (in sede di verifica di idoneità alla circolazione) e l'annotazione sui documenti di circolazione (punto n. 2 della Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 14301 del 06/05/2019)	SI ☐	NO ☐	Note
Bidoni in acciaio 	☐	☐	
Per tali contenitori è presente la pratica presso i centri prova autoveicoli (in sede di omologazione) o gli UMC (in sede di verifica di idoneità alla circolazione) e l'annotazione sui documenti di circolazione (punto n. 2 della Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 14301 del 06/05/2019)	SI ☐	NO ☐	Note

U.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza
Ambienti di Lavoro (PRESAL)

Via Cardarelli n. 20 – VITERBO

TEL. 0761 236716

giovanni.fiorini@asl.vt.it – giancarlo.mannozi@asl.vt.it

I mezzi utilizzati sono dotati di soluzioni tecniche atte ad agevolare la salita/discesa dal mezzo (soluzioni tecniche atte a prevenire il rischio lesioni alle articolazioni del ginocchio e della caviglia)	SI ☐	NO ☐	Note
Se presenti di quale tipologia:			
Autoveicolo con cabina a piano ribassato 	SI ☐	NO ☐	
Autoveicolo con gradino basso aggiunto 	SI ☐	NO ☐	
I mezzi utilizzati sono dotati di guida a destra (soluzioni tecniche atte a prevenire il rischio da investimento)	SI ☐	NO ☐	Note
I mezzi utilizzati sono forniti di presidi antincendio	SI ☐	NO ☐	
I mezzi utilizzati sono forniti di dotazioni per il primo soccorso	SI ☐	NO ☐	
Note: la compilazione della sezione 5 consente di avere una panoramica aggiornata sugli automezzi impiegati, avere informazioni utili nella fase di valutazione del rischio da MMC ed identificare in maniera immediata eventuali criticità presenti. Nella sezione sono inoltre contenute varie tipologie di indicazioni e soluzioni tecniche utili ad agevolare le attività lavorative esplicate dagli operatori nella fase di raccolta rifiuti quali: - soluzioni tecniche atte ad agevolare il deposito del carico ad altezze idonee da parte degli operatori; - soluzioni tecniche atte ad agevolare la salita/discesa dai mezzi ed i rischi infortunistici associati; - soluzioni tecniche atte a prevenire il rischio da investimento.			

U.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza
 Ambienti di Lavoro (PRESAL)

Via Cardarelli n. 20 – VITERBO

TEL. 0761 236716

giovanni.fiorini@asl.vt.it – giancarlo.mannozi@asl.vt.it

Sezione 6 - Contenitori

	SI	NO	Note
Dotazione di contenitori della tipologia:			
Bidoni carrellati a quattro ruote	☐	☐	
Bidoni carrellati a due ruote	☐	☐	
Mastelli dotati di manico	☐	☐	
Mastelli dotati di ruote (tipo trolley) (soluzioni tecniche utili ad agevolare la fase di sollevamento e trasporto dei carichi)	☐	☐	
 			
Presenza di piano di manutenzione relativo alle componenti soggette ad usura dei contenitori (ruote, coperchi) (soluzioni tecniche utili ad agevolare la fase di sollevamento e trasporto dei carichi)	☐	☐	
Note: la compilazione della sezione 6 consente di avere una panoramica aggiornata sui contenitori adottati nelle attività svolte e consente di avere informazioni utili alla fase di valutazione dei rischi ed identificare in maniera immediata eventuali criticità presenti. Nella sezione sono inoltre contenute indicazioni e soluzioni tecniche utili ad agevolare le attività lavorative esplicate dagli operatori nella fase di sollevamento e trasporto dei carichi			



U.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza

Ambienti di Lavoro (PRESAL)

Via Cardarelli n. 20 – VITERBO

TEL. 0761 236716

giovanni.fiorini@asl.vt.it – giancarlo.mannozi@asl.vt.it

Sezione 7 - DPI

	SI	NO	Note
Presenza di un sistema di gestione dei dispositivi di protezione individuale (fornitura e manutenzione compreso il lavaggio)	☐	☐	

Note: nella sezione 7 sono contenute indicazioni per una corretta gestione dei DPI ed identificare in maniera immediata eventuali criticità presenti