




AVICOLI – BROILER

DATI UTILIZZO ANTIBIOTICI

MOLECOLE ANTIBIOTICI	MEDIA PESATA NAZIONE	MEDIA PESATA REGIONE LAZIO	MEDIA PESATA ASL VT
ANTIBIOTICI COMPLESSIVI	1,58	1,62	1,71
ANTIBIOTICI CRITICI (CIAS)	0,11	0,04	0,04
ANTIBIOTICI PRE-CRITICI	0,06	N.D.	0
ANTIBIOTICI NON CRITICI	1,41	N.D.	1,66




* DDDAit per biomassa aggregato e media pesata

AVICOLI – TACCHINO

DATI UTILIZZO ANTIBIOTICI

MOLECOLE ANTIBIOTICI	MEDIA PESATA NAZIONE	MEDIA PESATA REGIONE LAZIO	MEDIA PESATA ASL VT
ANTIBIOTICI COMPLESSIVI	2,69	0,27	0,25
ANTIBIOTICI CRITICI (CIAS)	0,04	0	0
ANTIBIOTICI PRE-CRITICI	0,03	N.D	0
ANTIBIOTICI NON CRITICI	2,61	N.D	0,25




* DDDAit per biomassa aggregato e media pesata

BOVINI – LATTE

DATI UTILIZZO ANTIBIOTICI

MOLECOLE ANTIBIOTICI	MEDIA PESATA NAZIONE	MEDIA PESATA REGIONE LAZIO	MEDIA PESATA ASL VT
ANTIBIOTICI COMPLESSIVI	2,94	1,22	2,1
ANTIBIOTICI CRITICI (CIAS)	0,02	0,01	0,01
ANTIBIOTICI PRE-CRITICI	0,04	N.D.	0,04
ANTIBIOTICI NON CRITICI	2,88	N.D.	2,06




* DDDAit per biomassa aggregato e media pesata

BOVINI – MISTO

DATI UTILIZZO ANTIBIOTICI


MOLECOLE ANTIBIOTICI	MEDIA PESATA NAZIONE	MEDIA PESATA REGIONE LAZIO	MEDIA PESATA ASL VT
ANTIBIOTICI COMPLESSIVI	1,14	1,6	0,77
ANTIBIOTICI CRITICI (CIAs)	0,01	0,05	0,01
ANTIBIOTICI PRE-CRITICI	0,04	N.D.	0,01
ANTIBIOTICI NON CRITICI	1,09	N.D.	0,75



* DDDAit per biomassa aggregato e media pesata

BOVINI VACCA-VITELLO
DATI UTILIZZO ANTIBIOTICI


MOLECOLE ANTIBIOTICI	MEDIA PESATA NAZIONE	MEDIA PESATA REGIONE LAZIO	MEDIA PESATA ASL VT
ANTIBIOTICI COMPLESSIVI	0,39	0,07	0,1
ANTIBIOTICI CRITICI (CIAS)	0	0	0
ANTIBIOTICI PRE-CRITICI	0,02	N.D.	0,02
ANTIBIOTICI NON CRITICI	0,36	N.D.	0,09



* DDDAit per biomassa aggregato e media pesata

BOVINI CARNE ROSSA
DATI UTILIZZO ANTIBIOTICI

MOLECOLE ANTIBIOTICI	MEDIA PESATA NAZIONE	MEDIA PESATA REGIONE LAZIO	MEDIA PESATA ASL VT
ANTIBIOTICI COMPLESSIVI	4,41	0,56	1,2
ANTIBIOTICI CRITICI (CIAS)	0,04	0	0
ANTIBIOTICI PRE-CRITICI	0,79	N.D.	0,58
ANTIBIOTICI NON CRITICI	3,58	N.D.	0,62




* DDDAit per biomassa aggregato e media pesata

BUFALO LATTE

DATI UTILIZZO ANTIBIOTICI

MOLECOLE ANTIBIOTICI	MEDIA PESATA NAZIONE	MEDIA PESATA REGIONE LAZIO	MEDIA PESATA ASL VT
ANTIBIOTICI COMPLESSIVI	0,13	0,18	0,09
ANTIBIOTICI CRITICI (CIAs)	0	0	0
ANTIBIOTICI PRE-CRITICI	0	N.D.	0
ANTIBIOTICI NON CRITICI	0,13	N.D.	0,08




* DDDAit per biomassa aggregato e media pesata

BUFALO CARNE

DATI UTILIZZO ANTIBIOTICI

MOLECOLE ANTIBIOTICI	MEDIA PESATA NAZIONE	MEDIA PESATA REGIONE LAZIO	MEDIA PESATA ASL VT
ANTIBIOTICI COMPLESSIVI	0,15	0,01	0
ANTIBIOTICI CRITICI (CIAs)	0	0	0
ANTIBIOTICI PRE-CRITICI	0,02	N.D.	0
ANTIBIOTICI NON CRITICI	0,13	N.D.	0




* DDDAit per biomassa aggregato e media pesata

CAPRINI CARNE

DATI UTILIZZO ANTIBIOTICI

MOLECOLE ANTIBIOTICI	MEDIA PESATA NAZIONE	MEDIA PESATA REGIONE LAZIO	MEDIA PESATA ASL VT
ANTIBIOTICI COMPLESSIVI	0,23	0,04	0
ANTIBIOTICI CRITICI (CIAS)	0	0,01	0
ANTIBIOTICI PRE-CRITICI	0	N.D.	0
ANTIBIOTICI NON CRITICI	0,22	N.D.	0




* DDDAit per biomassa aggregato e media pesata

CAPRINI LATTE

DATI UTILIZZO ANTIBIOTICI

MOLECOLE ANTIBIOTICI	MEDIA PESATA NAZIONE	MEDIA PESATA REGIONE LAZIO	MEDIA PESATA ASL VT
ANTIBIOTICI COMPLESSIVI	1,42	0,19	0,35
ANTIBIOTICI CRITICI (CIAS)	0,01	0	0
ANTIBIOTICI PRE-CRITICI	0,07	N.D.	0
ANTIBIOTICI NON CRITICI	1,35	N.D.	0,35




* DDDAit per biomassa aggregato e media pesata

OVINI CARNE

DATI UTILIZZO ANTIBIOTICI

MOLECOLE ANTIBIOTICI	MEDIA PESATA NAZIONE	MEDIA PESATA REGIONE LAZIO	MEDIA PESATA ASL VT
ANTIBIOTICI COMPLESSIVI	0,16	0,12	0,1
ANTIBIOTICI CRITICI (CIAS)	0	0	0
ANTIBIOTICI PRE-CRITICI	0,02	N.D.	0
ANTIBIOTICI NON CRITICI	0,14	N.D.	0,1




* DDDAit per biomassa aggregato e media pesata

OVINI LATTE

DATI UTILIZZO ANTIBIOTICI

MOLECOLE ANTIBIOTICI	MEDIA PESATA NAZIONE	MEDIA PESATA REGIONE LAZIO	MEDIA PESATA ASL VT
ANTIBIOTICI COMPLESSIVI	0,17	0,22	0,19
ANTIBIOTICI CRITICI (CIAS)	0	0	0
ANTIBIOTICI PRE-CRITICI	0,02	N.D.	0,04
ANTIBIOTICI NON CRITICI	0,15	N.D.	0,19




* DDDAit per biomassa aggregato e media pesata

SUINO CICLO-APERTO

DATI UTILIZZO ANTIBIOTICI


MOLECOLE ANTIBIOTICI	MEDIA PESATA NAZIONE	MEDIA PESATA REGIONE LAZIO	MEDIA PESATA ASL VT
ANTIBIOTICI COMPLESSIVI	19,87	3,69	0,18
ANTIBIOTICI CRITICI (CIAs)	0,21	0	0
ANTIBIOTICI PRE-CRITICI	1,5	N.D.	0,12
ANTIBIOTICI NON CRITICI	18,17	N.D.	0,06



* DDDAit per biomassa aggregato e media pesata

SUINO CICLO-CHIUSO
 DATI UTILIZZO ANTIBIOTICI

MOLECOLE ANTIBIOTICI	MEDIA PESATA NAZIONE	MEDIA PESATA REGIONE LAZIO	MEDIA PESATA ASL VT
ANTIBIOTICI COMPLESSIVI	9,7	1,36	1,41
ANTIBIOTICI CRITICI (CIAs)	0,15	0	0
ANTIBIOTICI PRE-CRITICI	0,36	N.D.	0,99
ANTIBIOTICI NON CRITICI	9,19	N.D.	0,41




* DDDAit per biomassa aggregato e media pesata

SUINO INGRASSO

DATI UTILIZZO ANTIBIOTICI

MOLECOLE ANTIBIOTICI	MEDIA PESATA NAZIONE	MEDIA PESATA REGIONE LAZIO	MEDIA PESATA ASL VT
ANTIBIOTICI COMPLESSIVI	9,48	5,77	7,98
ANTIBIOTICI CRITICI (CIAs)	0,03	0	0
ANTIBIOTICI PRE-CRITICI	0,22	N.D.	0,27
ANTIBIOTICI NON CRITICI	9,22	N.D.	7,71



* DDDAit per biomassa aggregato e media pesata

